

精
準
有
力
迎
接
勝
利

KOJEX

磨刀機工具／夾頭

GRINDING WHEEL ADAPTERS AND COLLET CHUCK

高 | 精 | 度 | 自 | 動 | 開 | 口 | 夾 | 頭

高 | 精 | 度 | 夾 | 頭 | 座

高 | 剛 | 性 | 砂 | 輪 | 刀 | 柄

BASE HOLDER OF COLLET



SPECIFICATION

SPC8 / 16 / 25

D100-SPC8

D76-SPC8

D100-SPC16

8570-1000-22 + 8570-SPC8

8570-HY25

8570-SD10 + SD10-6D

高鋼性砂輪刀柄

GRINDING WHEEL ADAPTERS

在磨刀機生產作業中，砂輪刀柄承受著極大的使命，影響 ① 砂輪壽命 ② 刀具品質的穩定 ③ 刀刃表面的波紋。

在製造過程中，對刀柄的精度、材料及硬化處理，我們都秉承 **KOJEX** 之道，精心提供最好產品。

GRINDING WHEEL ADAPTERS



製造廠

廣傑機械工業股份有限公司
台灣台中市40850工業區24路25號

如需詳細目錄請聯絡我們

百成切削工具有限公司

江苏省苏州市高新区宝带西路1099号汇金
科创中心1幢707室

TEL : (0512) 6878-9791 FAX : (0512) 6878-9795

E-mail : bct@topbct.com

www.topbct.com


調整型精密刀夾 8570系列.




ADJUSTABLE COLLET CHUCK

高精度夾頭座

8570-SPC8-76



8570-SPC16-90





保護基板

PROTECTION BASE HOLDER

- 為防止螺絲調整損傷主軸，加裝保護基板有其必要，調整X軸・Y軸分別使用4個螺絲，進行調整理想精度。



8570-1000-22



高精度液壓夾頭座 手動用

HYDRAULIC CHUCK

- 刀具伸縮自如
- 精度 0.002





規格	d	D	L1	L2
8570 - HY16 - 055	16	46	25	30
HY20 - 060	20	50	30	30
HY25 - 060	25	50	30	30
HY32 - 070	32	52	35	35

SD夾頭座 手動用

SD COLLET CHUCK

- 刀具整修再研磨
- 少量試產
- Ø2~Ø10均可夾持



規格	挾持範圍	d	l	L	D
SD10 - 2D	1.75~2.00	2	12		
2.25D	2.00~2.25	2.25	12		
2.5D	2.25~2.50	2.5	12		
2.75D	2.50~2.75	2.75	12		
3D	2.75~3.00	3	18		
3.5D	3.00~3.50	3.5	18		
4D	3.50~4.00	4	18		
4.5D	4.00~4.50	4.5	18		
5D	4.50~5.00	5	24		
5.5D	5.00~5.50	5.5	24	30	16
6D	5.50~6.00	6	24		
6.5D	6.00~6.50	6.5	24		
7D	6.50~7.00	7	24		
7.5D	7.00~7.50	7.5	24		
8D	7.50~8.00	8	24		
8.5D	8.00~8.50	8.5	24		
9D	8.50~9.00	9	24		
9.5D	9.00~9.50	9.5	24		
10D	9.50~10.00	10	30.5		

The horizon of faith

- ⊙ *Accurate shot*
- ⊙ *Exceed oneself*
- ⊙ *Seed the perfection*

SPC 8 高精度自動開口夾頭

SPC8 CHUCK



規格	d	H
SPC8 - 3	Ø3	12
4	Ø4	16
5	Ø5	16
6	Ø6	22
7	Ø7	22
8	Ø8	22

規格	d	H
SPC8 - 1/8	Ø3.175	12
3/16	Ø4.763	16
1/4	Ø6.35	22
5/16	Ø7.938	22




SPC 8 高精度夾頭座


SPC8 COLLET CHUCK

● 儀器等級超高精度硬度 HRC60


D100-SPC8-75



D100-SPC8-105




D78-SPC8-68



SPC 16 高精度自動開口夾頭

SPC16 CHUCK



規格	d	H
SPC16 - 8	Ø8	26
9	Ø9	26
10	Ø10	28
11	Ø11	28
12	Ø12	30
13	Ø13	30
14	Ø14	30
15	Ø15	30
16	Ø16	40


規格	d	H
SPC16 - 3/8	Ø9.525	28
1/2	Ø12.7	30





SPC 16 高精度夾頭座

SPC16 COLLET CHUCK

D100-SPC16-75




D100-SPC16-105



SPC 25 高精度自動開口夾頭

SPC25 CHUCK



規格	d	H
SPC25 - 16	Ø16	40
20	Ø20	40
25	Ø25	45



SPC 25 高精度夾頭座

SPC25 COLLET CHUCK

D104-SPC25-97

